

阜新高等专科学校单独考试招生

《职业技能》护理（蒙族考生）复习参考试题

一、选择题

- 1、病室通风的目的，下列何项不妥（ ）
A、可减少热的消散
B、使患者舒适愉快
C、降低空气中微生物的浓度
D、降低二氧化碳的浓度
- 2、下列不属于医院规章制度的是（ ）
A、耐心解释，取得患者理解
B、让患者对其周围的环境具有一定的自主权
C、满足患者需求，患者的行为举止可以不受限制
D、尊重患者的隐私权
- 3、低盐饮食是指每天限用食盐量为（ ）
A、0.1g
B、2g
C、15g
D、20g
- 4、保持病区环境安静，下列措施哪项欠妥（ ）
A、推平车进门时，轻声小心
B、在走廊大声喧哗
C、医护人员讲话应音量适宜
D、医护人员穿软底鞋
- 5、下列哪项不是长期卧床的并发症（ ）
A、褥疮
B、体位性低血压
C、腹泻
D、肾结石
- 6、为了保持病室空气新鲜每次开窗通风时间为（ ）
A、4h
B、8h
C、30min
D、2min
- 7、病室群体气氛的主要调节者是（ ）
A、病员
B、家属
C、护士
D、陪护人员
- 8、门诊发现传染病人时应立即（ ）
A、开展卫生消毒隔离
B、宣传安排提前就诊
C、速转急诊科处理
D、分配到隔离门诊就诊
- 9、酒精擦浴主要的降温作用是（ ）
A、辐射散热
B、蒸发散热
C、对流散热
D、传导散热
- 10、计算脉搏的时间至少需要（ ）
A、5s
B、30s
C、15min
D、10min
- 11、一套无菌物仅供一位病人使用最重要的是（ ）
A、节省物品
B、方便操作
C、防止交叉感染
D、方便统计
- 12、维持细胞外液渗透压的主要阳离子是（ ）
A、钾离子
B、钠离子
C、钙离子
D、镁离子
- 13、下列属于心里环境范畴的是（ ）
A、大气污染程度
B、精神紧张程度
C、人的教育程度
D、医院标识的情况

- 14、下列关于光线对人的作用不正确的是（ ）
- A、紫外线有强大的杀菌作用
B、适量的日光照射，使人食欲增加，舒适愉快
C、红外线能被皮肤吸收，使皮肤及深部组织受到温热作用
D、光线对人的心理无作用
- 15、适宜的病室色调是（ ）
- A、奶白色 B、黑色 C、红色 、 D、紫色
- 16、煮沸消毒时，海拔每增加 300m，需要延长消毒时间（ ）
- A、2min B、10min C、15min D、20min
- 17、影响正常人收缩压的主要因素是（ ）
- A 搏出量 B 大动脉弹性 C 心率 D 外周阻力
- 18、心脏跳动的正常起搏点是（ ）
- A 窦房结 B 房室结 C 房室束 D 浦肯野纤维
- 19、由小肠腺分泌的消化酶是（ ）
- A 唾液淀粉酶 B 蔗糖酶 C 麦芽糖酶 D 肠致活酶
- 20、用力呼吸时对肺泡气分压变化起缓冲作用的肺容量是（ ）
- A 补吸气量 B 补呼气量 C 深吸气量 D 残气量
- 21、日间病室的噪声应控制在（ ）
- A 120dB 以下 B 100dB 以下 C 80dB 以下 D 40dB 以下
- 22、关于噪音的说法正确的是（ ）
- A 噪音的危害程度与音量频率
B 噪音对健康没有影响
C 长时间处于 40 分贝以下的噪音环境可导致耳鸣血压升高等
D 只有噪音达到 120 分贝时才能对人产生干扰
- 23、“一位年轻的心肌炎女患者，即将病愈出院的一次服药中，骤听护士惊呼其所属床号的药发错了，随即倒地抽搐，继而发生室颤，终因救治无效而死亡。”事后分析认为该事件可能涉及的护士角色人格要素特质是（ ）
- A 忠于职守 B 高度负责 C 人际能力 D 情绪调控能力
- 24、艾滋病是（ ）
- A 一种肿瘤 B 一种血液病 C 获得性免疫缺陷综合症 D 一种皮肤病
- 25、下列哪个不是艾滋病的传播途径（ ）
- A、性接触 B、血、血制品、器官移植和污染的注射器
C、蚊虫叮咬 D、母婴垂直传播
- 26、下列哪项不是急性 HIV 感染的临床表现（ ）
- A 发热 B 咽痛 C 淋巴结肿大 D 口腔真菌感染
- 27、HIV 感染人体后主要导致下列哪个系统损害（ ）
- A 消化系统 B 免疫系统 C 循环系统 D 骨骼系统
- 28、上消化道包括（ ）
- A 口腔、咽、食管 B 口腔、咽、食管和胃

- C 口腔、咽、食管和十二指肠 D 口腔、咽、食管、胃和十二指肠
- 29、控制医院感染最简单、最有效、最方便、最经济的方法是()。
- A 环境消毒 B 合理使用抗菌素 C 洗手 D 隔离传染病人
- 30、接触传染病患者后刷洗双手,正确的顺序是()。
- A 前臂,腕部,手背,手掌,手指,指缝,指甲
B 手指,指缝,手背,手掌,腕部,前臂
C 前臂,腕部,指甲,指缝,手背,手掌
D 手掌,腕部,手指,前臂,指甲,指缝
- 31、下列哪些情况医务人员不用洗手()?
- A 未接触病人 B 进行无菌操作前后
C 进行介入治疗前后 D 进入或离开隔离病房、ICU、感染性疾病病房等重点部门
- 32、关于七步洗手法错误的描述是()。
- A 在接满水的水盆里洗手 B 用流动水洗手
C 认真揉搓双手至少 15 秒 D 应注意清洗指背、指尖和指缝
- 33、可通过直接接触患者或被污染的物体表面时获得,随时通过手传播,与医院感染密切相关的是()。
- A 病毒 B 支原体 C 暂居菌 D 常驻菌
- 34、世界卫生组织提出的国际洗手日为哪一天?()
- A 10 月 5 日 B 10 月 10 日 C 10 月 15 日 D 10 月 25 日
- 35、有关手卫生,说法错误的是()。
- A、手卫生控制医院感染最简单、最有效、最方便、最经济的方法。
B、外科手消毒是外科手术前医务人员用肥皂(皂液)和流动水洗手,再用手消毒剂清除或者杀灭手部暂居菌和减少常驻菌的过程。
C、手卫生过程中七步搓揉法认真揉搓双手至少 15 秒。
D、洗手的最主要的目的是保护医务人员自身不受病原微生物的污染。
- 36、下列哪项不是控制耐药菌传播的主要措施()。
- A 严格手卫生 B 隔离耐药菌携带者
C 戴手套 D 不能专用的用品如轮椅可共用,不需一用一消毒。
- 37、对医务人员手有哪些特殊要求?()
- A 指甲长度不应超过指尖 B 不应戴戒指等装饰物
C 不应戴人工指甲、涂抹指甲油等 D 以上都对
- 38、严格实施正确的洗手规则,可减少百分之多少的医院感染?()
- A 10%以下 B 10-15% C 15-20% D 20-30%
- 39、最佳干燥双手方法是()
- A 烘干机 B 毛巾 C 布巾 D 干手纸巾
- 40、外科手消毒必须在何种洗手方式的基础上进行方式?()
- A 使用速干手消毒剂消毒双手 B 流动水洗手
C 先流动水洗手后再用 D 外科洗手
- 41、关于皮肤暂居菌的描述错误的是()
- A 机械清洗容易被去除

- B 通过直接接触病人或被污染的环境表面获得
C 存活时间较短, 会自行消亡
D 具有致病性, 与医院感染有很大关系
- 42、AB 型血的红细胞膜上含有 ()
A A 抗原 B B 抗原 C A 抗原和 B 抗原 D Rh 抗原
- 43、能与血液进行气体交换的有效通气量是 ()
A 肺活量 B 每分钟通气量 C 肺泡通气量 D 最大通气量
- 44、血型鉴定时某人的红细胞只被抗 B 抗体凝聚, 其血型是 ()
A A 型 B B 型 C AB 型 D O 型
- 45、正常成年人血量约为体重的 ()
A 2%—4% B 4%—6% C 6%—8% D 8%—10%
- 46、一般情况下, 舒张压的高低主要反映 ()
A 搏出量大小 B 外周阻力大小 C 大动脉弹性 D 回心血量多少
- 47、正常人安静时, 通气/血流比值的正常值为 ()
A 0.48 B 0.58 C 0.78 D 0.84
- 48、对机体生命活动产生严重影响的一次急性失血量是超过人体总血量的 ()
A 10% B 15% C 20% D 30%
- 49、下列哪一种细胞的再生能力强 ()
A 神经细胞 B 心肌细胞 C 肝细胞 D 骨骼肌细胞
- 50、组织细胞代谢障碍所引起的可逆性病变称为 ()
A 变性 B 坏死 C 梗死 D 坏疽
- 51、恶性肿瘤的生长方式是 ()
A 膨胀性生长 B 浸润性生长
C 外生性生长 D 浸润性生长和外生性生长
- 52、不属于肾单位结构是 ()
A 远端小管 B 近端小管 C 细段 D 集合小管
- 53、适宜于病人休养的环境是 ()
A 中暑者, 室温应保持在 4℃左右
B 儿科病室, 冬季室温应保持在 22~24℃
C 产妇休养室应保暖, 不能开窗, 以防产妇受凉
D 医院白天噪音的强度维持在 50~60 之间
- 54、下列不符合护理文件书写要求的是 ()
A 文字生动形象 B 记录及时准确
C 内容简明扼要 D 记录者签全名
- 55、下列关于医疗与护理文件管理要求的描述正确的是 ()
A 患者不得复印医嘱单
B 未经护士同意, 患者不得随意翻阅
C 患者出院后, 特别护理记录单送病案室保存 2 年
D 医疗与护理文件按规定放置, 用后必须放回原处

- 56、住院病历不包括（ ）
A 病程记录 B 护理记录 C 交班报告 D 会诊记录
- 57、尸斑出现在死亡后（ ）
A 2-4h B 4-6h C 6-8h D 8-10h
- 58、下列关于濒死期患者的皮肤特点的描述错误的是（ ）
A 苍白 B 湿冷 C 铅灰色 D 弹性增高
- 59、危重症患者护理中首先观察（ ）
A 意识状态的改变 B 有无脱水
C 肢体活动情况 D 大小便情况
- 60、胸外心脏按压频率为（ ）
A 20-40 次/分 B 40-60 次/分 C 60-80 次/分 D 100 次/分以上
- 61、采集标本前不需要核对的项目是（ ）
A 申请项目 B 患者姓名、床号 C 患者住院时间 D 患者住院号
- 62、血标本容器外应贴标签，标签上应注明的内容一般不包括（ ）
A 取血量 B 科室 C 床号 姓名 D 检验目的
- 63、最严重的输液反应（ ）
A 心脏负荷过重的反应 B 空气栓塞 C 发热反应 D 静脉炎
- 64、执行给药原则中，下列首要的是（ ）
A 遵医嘱给药 B 给药途径要明确
C 给药时间要准确 D 注意用药不良反应
- 65、对便秘患者进行健康指导时，下列做法不妥的是（ ）
A 生活要有规律，按时排便 B 多食富有粗纤维的食物
C 病情许可时，协助下床排便 D 恢复正常后，依旧定时使用药物
- 66、下列物质中能够保护细胞膜，防治坏血病的是（ ）
A 维生素 A B 维生素 B C 维生素 C D 维生素 D
- 67、对门诊就诊的患者首先应实行（ ）
A 心理安慰 B 卫生指导 C 预检分诊 D 健康教育
- 68、能杀灭所有微生物以及细菌芽孢的方法是（ ）
A 清洁 B 消毒 C 抑菌 D 灭菌
- 69、在煮沸消毒管钳、镊子时为增强杀菌作用并能去污防锈，可加入（ ）
A 氯化钠 B 硫酸镁 C 亚硝酸钠 D 碳酸氢钠
- 70、临床应用最广、效果最可靠的物理消毒灭菌法是（ ）
A 燃烧法 B 压力蒸汽灭菌法 C 干烤法 D 煮沸法
- 71、取用无菌溶液时，先倒出少许溶液是为了（ ）
A 冲洗瓶口 B 检查溶液的颜色
C 检查溶液有无污染 D 检查溶液有无浑浊
- 72、戴无菌手套，下列描述正确的是（ ）
A 戴手套前，先检查手套的号码
B 戴手套前，可不必洗手，但一定要修剪指甲

- C 未戴手套的手可触及手套的外面
D 已戴手套的手可触及另一手套的内面
- 73、对于已穿过的隔离衣，被视为清洁的部位是（ ）
A 衣领 B 袖口 C 腰部以上 D 胸部以上
- 74、护士王某，在换药过程中发现手套破损，她应（ ）
A 加戴一副手套 B 用胶布粘贴破损处
C 立即更换手套 D 用纱布覆盖破损处
- 75、输液前通常需用生理盐水冲管，取用生理盐水前应首先核对（ ）
A 瓶外标签是否正确 B 瓶身有无裂痕 C 瓶盖有无松动 D 是否在有效期内
- 76、下列哪种属于压力性损伤（ ）
A 跌倒，撞伤 B 冰袋所致的冻伤
C 因医务人员言谈或行为的不慎导致患者情绪波动，病情加重
D 因石膏、夹板固定过紧所形成的局部压疮
- 77、以下化学性损伤的防范措施不妥的是（ ）
A 熟悉各种药物应用知识
B 严格执行药物管理制度和药疗原则
C 为避免患者擅自用药，严禁向患者及家属讲解用药的有关知识
D 进行药疗时，严格执行“三查七对”
- 78、标准预防中，应采取防护措施的是（ ）
A 接触患者的血液 B 接触患者的体液
C 接触患者污染的物品 D 以上都是
- 79、刘护士，在配制化疗药物时，不慎将药物溅到眼睛内，刘护士应立即（ ）
A 用清水清洗眼睛 B 用肥皂水清洗眼睛 C 用高渗盐水清洗眼睛 D 用弱酸溶液清洗眼睛
- 80、重症小儿肺炎病人需采用（ ）
A 平车单人搬运法 B 平车双人搬运法 C 轮椅运送 D 担架运送
- 81、下列那种疾病需严格限制活动（ ）
A 肥胖 B 肺炎 C 心肌梗塞 D 便秘
- 82、高热病人的护理措施中，首先应做的是（ ）
A 口腔护理 B 测量体温 C 补充体液 D 降体温
- 83、呼吸缓慢是指每分钟呼吸少于（ ）
A 10 次 B 18 次 C 20 次 D 22 次
- 84、正常成人呼吸的速率为（ ）
A 14~16 次/min B 16~20 次/min C 20~22 次/min D 20~26 次/min
- 85、在机体内对缺氧耐受性最差的器官是（ ）

- A 肺 B 心 C 脑 D 肝
- 86、下列哪种病人禁忌局部用冷疗 ()
- A 高热 B 鼻出血 C 局部血液循环不良 D 牙疼
- 87、皮肤苍白多见于 ()
- A 大叶肺炎 B 休克 C 胆管阻塞 D 猩红热
- 88、胃液的温度 ()
- A 14—18℃ B 25—38℃ C 39—50℃ D 50—60℃
- 89、现代护理学是一门 ()
- A 自然科学 B 社会科学 C 人文科学 D 综合性应用科学
- 90、护理承担的多重角色中，最重要的角色为 ()
- A 直接提供护理 B 管理的角色 C 教师的角色 D 科研的角色
- 91、护士对病人进行治疗、护理的主要依据是 ()
- A 病情 B 医嘱 C 病人的要求 D 各种检验单的数据
- 92、发药的注意事项有错误的是 ()
- A 严格执行查对制度
- B 发药前了解病员的情况
- C 如因特殊情况可提前发给病员
- D 病员提出疑问时，应重新核对无误后再给药
- 93、取用无菌溶液应首先检查 ()
- A 瓶盖有无松动 B 瓶签是否符合 C 溶液有无变 D 瓶子有无裂缝
- 94、口腔护理的目的不包括 ()
- A 清洁口腔 B 去除口臭 C 清除口腔内一切细菌 D 治疗口腔溃疡
- 95、下列哪项不是病室通风的目的 ()
- A 净化空气 B 抑制细菌生长 C 减少细菌数量 D 增加氧含量
- 96、王某，外伤，右下肢骨折，大量出血，急诊入院，急诊科护士在医生未到来时应立即 ()
- A 询问事故的原因 B 为病人注射止痛剂
- C 劝慰病人耐心等待医生 D 给病人止血、测血压、建立静脉输液
- 97、病人出院后的护理，下列哪项是错误的 ()
- A 取消病人一切医嘱和各项记录 B 通知病员在住院处办理手续
- C 清点物品并处理病人床单位 D 医疗文件立即送病案室保存
- 98、糖尿病患者出院 ()
- A 应用平车协助送出病室 B 应用担架协助送出病室
- C 介绍出院后有关注意事项及复诊时间 D 利于轮椅护送出院
- 99、对被特殊感染而无保留价值的物品，最彻底的无菌方法是 ()
- A 煮沸消毒灭菌法 B 高压蒸气灭菌法 C 燃烧灭菌法 D 熏蒸法

- 100、无菌物品应放置在（ ）
A 方便工作处 B 通风处 C 阴晾处 D 清洁、干燥、固定处
- 101、孕妇出现尿频尿急现象，正确的处理措施是（ ）
A、嘱孕妇多饮水 B、给予抗感染药物口服
C、给予抗利尿药物口服 D、是妊娠期正常的生理变化，不必处理
- 102、妊娠期，孕妇小腿出现水肿，正确的处理措施（ ）
A、严格限制盐的摄入 B、严格限制水的摄入 C、严格限制食物的摄入 D、适当限制盐的摄入
- 103、下列不是决定分娩难易的重要因素的是（ ）
A、胎儿大小 B、胎位 C、产力强弱 D、胎心率
- 104、患者，女性，28 岁。产后 1 周出现便秘，应鼓励患者多进食（ ）
A 蛋糕 B 甜品 C 鸡蛋 D 蔬菜
- 105、患者，因传染病入院治疗，应将其安置在
A、危重病房 B、普通病房 C、隔离病房 D、急诊病房
- 106、患者，男性，25 岁，患支气管扩张症，呼吸极度困难，首选的处理是
A、保持呼吸道通畅 B、应用止咳药 C、应用镇静剂 D、应用垂体后叶素
- 107、水痘的主要传播途径是
A. 血液传播 B. 虫媒传播 C. 飞沫传播 D. 消化道传播
- 108、防止病人坠床，最佳措施是
A. 约束带固定肩部 B. 约束带固定膝部 C. 床档 D. 约束带固定腕部
- 109、某护士在为艾滋病患者拔针时，不慎被针头刺伤，下列关于针刺伤的处理错误的是（ ）
A. 不消毒直接包扎 B. 用肥皂水清洗伤口
C. 在流动水下反复清洗伤口 D. 用碘伏消毒伤口并包扎
- 110、护士给某乙肝患者拔针松、心被沾有该患者血液的针头刺伤，伤口即刻处理 方法不妥的是
A、 按压止血 B、用肥皂液和流动水冲洗
C、 用 75%乙醇或 0.5%碘伏消毒 D、消毒后包扎伤口
- 111、30 岁，被利器刺伤胸部引起开放性气胸，为预防感染可使用
A、 激素 B、 维生素 C、 抗生素 D、 止血药
- 112、具有性质稳定，传热性能缓和，不易与中药所含成分发生化学变化的最常用的中药煎煮器具是
A、 铝锅 B、 砂锅 C、 铁锅 D、 不锈钢锅
- 113、女，40 岁，急性胰腺炎住院，经保守治疗后好转，出院时护士饮食建议，不妥的是
A、 不能暴饮暴食 B、 热量充足，禁酒类饮料
C、 清淡饮食 D、 清淡饮食，允许饮酒
- 114、对于献血者的叙述，错误的是
A、 献血者年龄 18~55 岁 B、 献血一次不超过 400ml
C、 献血前可以饮酒 D、 献血者要身体健康，符合献血的条件
- 115、关于预防骨盆骨折病人发生便秘的护理措施，错误的是

A、嘱少食新鲜水果蔬菜 B、鼓励多喝水 C、给予腹部按摩 D、有便意时及时排出

116、患者男，56 岁，肝硬化 3 年，因肝性脑病入院。为防止患者病情加重，应 给予

A、低脂肪饮食 B、低蛋白饮食 C、低盐饮食 D、低胆固醇饮食

117、改善医护人际关系的途径不包含

A、把握角色，各司其职 B、真诚合作，密切配合

C、坚持原则，互不相让 D、关心理解，相互尊重

118、不利于保持良好护际关系的行为是

A、自行其是 B、相互理解 C、相互支持 D、相互配合

119、遇到灾难事故，护理人员主动提出到救灾第一线去工作，这体现护理人员

A、良好的科学文化素质 B、扎实的专业理论知识

C、规范的实践操作能力 D、崇高的职业道德素质

120、患者女，58 岁。直肠癌晚期进行化疗，需定期测血常规。护士再次采血时 患者拒绝，并说“我太瘦了，血都快没了，不采了！”此时护士最适宜的回答是

A、“您怎么这么不听话啊？采血不是为了你好吗？”

B、“那您找你主治医生去吧！他若同意不化验就行。”

C、“不采就算了，反正您的血管也不好扎。”

D、“采血是为了更好地为您治疗，请您配合好吗？”

二、简答题

1、简述卫生手消毒的指征。

2、简述保护性隔离的具体措施。

三、论述题

1、试述医院感染的预防与控制管理要求。

参考试题答案

一 选择题

1	2	3	4	5
A	C	B	B	C
6	7	8	9	10
C	C	D	B	B
11	12	13	14	15
C	B	B	D	A
16	17	18	19	20
A	A	A	D	D
21	22	23	24	25

D	A	D	C	C
26	27	28	29	30
D	B	D	C	A
31	32	33	34	35
A	A	C	C	D
36	37	38	39	40
D	D	D	D	C
41	42	43	44	45
C	C	C	B	C
46	47	48	49	50
B	D	D	C	A
51	52	53	54	55
D	D	B	A	D
56	57	58	59	60
C	A	D	A	D
61	62	63	64	65
C	A	B	A	D
66	67	68	69	70
C	C	D	D	B
71	72	73	74	75
A	A	A	C	A
76	77	78	79	80
D	C	D	A	A
81	82	83	84	85
C	D	A	B	C
86	87	88	89	90
C	B	B	D	A
91	92	93	94	95
B	C	B	C	B
96	97	98	99	100
D	A	C	C	D
101	102	103	104	105
D	D	D	D	C
106	107	108	109	110
A	C	C	A	A
111	112	113	114	115
C	B	D	C	A
116	117	118	119	120
B	C	A	D	D

二 简答题

1 下列情况下应先洗手，然后进行卫生手消毒

- (1) 接触患者的血液，体液和分泌物后

- (2) 接触被传染性致病微生物污染的物品后
- (3) 直接为传染病患者进行检查, 治疗, 护理后
- (4) 处理传染患者污物之后

2

- (1) 专用隔离室, 室外有标识, 保持正压通风, 定时换气
- (2) 进出隔离室遵循有关规定
- (3) 正确处理污物
- (4) 加强探视管理

三、论述题

1、

- (1) 建立医院感染管理机构, 加强三级监控
- (2) 健全各项规章制度, 依法管理医院感染
- (3) 落实医院感染管理措施, 阻断感染连
- (4) 加强医院感染学教育, 督促各级人员自觉预防与控制医院感染